

Bệnh sởi ở Melbourne - Quý vị đã chích hai mũi vắc-xin MMR chưa?



- Bệnh sởi đang lây lan ở Melbourne
- Ở nước ngoài có rất nhiều người bị bệnh sởi và, giờ đây, một số người ở Melbourne cũng bị bệnh này

Sởi là bệnh do vi-rút gây ra, rất dễ lây lan và đôi khi gây ra bệnh nặng. Bệnh này có thể ngăn ngừa bằng **2 mũi vắc-xin MMR, chích cách nhau từ 1 tháng trở lên.**

Hãy bảo vệ bản thân bằng vắc-xin MMR

- Đảm bảo rằng quý vị đã chích **2 liều vắc-xin MMR** (sởi, quai bị và rubella).
- Nếu quý vị không biết mình đã chích hai liều hay chưa, hãy chích thêm một liều MMR nữa.
- MMR an toàn và rất hiệu quả.
- Nếu quý vị sinh ra ở Úc giữa 1966 và 1992 hoặc sinh ra ở nước ngoài, có lẽ quý vị chỉ chích 1 liều.
- Đến gặp bác sĩ gia đình hoặc nhà thuốc tây để chích bù vắc-xin MMR.

Quý vị cần chích vắc-xin MMR ngay bây giờ trừ phi:

- quý vị biết chắc rằng quý vị đã chích **2 liều MMR**. Hoặc,
- kết quả xét nghiệm máu cho thấy quý vị miễn dịch bệnh sởi. Hoặc,
- quý vị sinh ra ở Úc trước năm 1966.

Để biết thêm thông tin về bệnh sởi và vắc-xin MMR, hãy truy cập
www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/measles
Để đọc thêm về bệnh sởi ở Melbourne, hãy truy cập
www.health.vic.gov.au/health-alerts/new-measles-case-in-victoria-4

